

BẢNG TIÊU CHUẨN TRỢ CẤP THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

LAO ĐỘNG TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP

Chủng loại	Hạng mục thiết bị phụ trợ	Mức trợ cấp cao nhất Đài tệ (Đồng)	Hạn mức thời gian sử dụng ngắn nhất (Năm)	Quy định bổ sung
Loại thiết bị phụ trợ đời sống	Máy chữ nổi	21, 600	10	
	Bảng chữ nổi	1, 800	10	
	Máy thu âm kĩ thuật số	2, 500	5	
	Đồng hồ cho người mù	3, 000	5	
	Gậy an toàn	700	3	
	Kính lúp hoặc kính đặc chế cho người thị lực yếu	6, 000	4	
	Xe lăn	5, 000	3	
	Nặng	1, 000	2	
	Máy hỗ trợ đi lại	1, 500	5	
	Xe 3 bánh, xe máy dạng xe lăn thẳng đặc chế	50, 000	5	1. Phải có giấy phép lái xe, bằng lái xe 3 bánh đặc chế 2. Mức chi phí này bao gồm chi phí cải tiến, lắp đặt thêm bánh phụ trợ.
	Xe 3 bánh cải tiến đặc chế	10, 000	5	Phải có giấy phép lái xe, bằng lái xe 3 bánh đặc chế
	Thiết bị phụ trợ xe máy lùi,quay đầu	8, 000	3	1. Phải có giấy phép lái xe, bằng lái xe 3 bánh đặc chế 2. Thiết bị phụ trợ xe máy lùi, quay đầu chỉ hạn chế sử dụng cho xe 3 bánh hoặc xe máy dạng xe lăn thẳng đặc chế
	Máy fax	4, 000	3	Đơn vị trợ cấp là 「 Hộ 」
	Chuông báo cháy	2, 000	3	Đơn vị trợ cấp là 「 Hộ 」
	Mũ bảo hiểm (Mũ bảo vệ đầu)	1, 000	5	
	Bàn ghế đặc chế	7, 000	3	
Trang thiết bị gia	Máy rung flash điện thoại	2, 000	5	
	Máy flash chuông cửa	2, 000	5	

	đỉnh không cần trở	Máy báo động rung	2, 000	5	1. Giấy chẩn đoán:phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp 2. Báo cáo đánh giá : phải do người điều trị liên quan đến nhà đánh giá cấp phát 3. Người đề nghị phải chuẩn bị bản vẽ mặt bằng nhà (đánh dấu vị trí thi công),hình ảnh trước và sau khi thi công và bản sao tình trạng sở hữu nhà ở (nếu bản thân không có quyền sở hữu, phải đính kèm bản sao hợp đồng thuê và bản sao quyền sở hữu nhà ở của chủ nhà và biên bản chủ nhà đồng ý cải tạo nhà) .Hóa đơn hoặc biên lai chỉ có tổng chi phí, phải đính kèm thêm bản chi tiết chi phí. 4. Đường dốc hoặc tắm bản dốc di động chỉ được chọn 1 trong 2 để đề nghị trợ cấp.
		Máy khuếch âm điện thoại	2, 000	5	
		Cửa (mở rộng 、 cửa gập 、 phá bỏ ngưỡng cửa 、 cửa tự động)	6, 000	10	
		Tay vịn (gồm lan can liên tục)	30, 000	10	
		Vòi nước(Loại đòn bẩy hoặc loại van đơn hoặc loại cảm ứng)	3, 000	10	
		Đường dốc(giới hạn người tự sở hữu đất)	8, 000	10	
		Biện pháp chống trượt	3, 000	10	
		Công trình cải tạo nhà bếp	20, 000	10	
		Công trình cải tạo phòng tắm	20, 000	10	
		Chậu rửa đơn giản đặc thù	2, 000	10	
		Bồn tắm đơn giản đặc thù	5, 000	10	
		Tắm bản dốc di động	4, 000	10	
		Thiết bị điều khiển từ xa	15, 000	4	
	Thiết bị phụ trợ máy tính đặc thù	Màn hình cảm ứng chữ nổi	100, 000	4	1. Phải tự chuẩn bị các thiết bị cơ bản máy tính cá nhân (Ví dụ máy chủ, màn hình, bàn phím) hoặc tivi. 2. Báo cáo đánh giá: phải do người điều trị liên quan đánh giá cấp phát 3. Màn hình cảm ứng chữ nổi, bộ khuếch đại máy tính để bàn và bộ khuếch đại máy tính di động chỉ được chọn 1 trong 3 để đề nghị trợ cấp

	Bộ khuếch đại máy tính	Loại để bàn	80, 000	4	
		Loại di động	40, 000	4	
	Phần mềm giao diện máy tính cho người mù		10, 000	4	
	Khung bảo vệ bản phím(Bản đục lỗ)		1, 000	4	
	Con chuột đặc thù hoặc giao diện bàn phím		5, 000	4	
	Giá đỡ tay (Ví dụ bộ gõ bàn phím)		2, 000	4	
	Chuột điều khiển bằng miệng (hoặc bằng đầu)		15, 000	4	
	Hệ thống hội nghị truyền hình		5, 000	4	
	Máy scan đầu ra âm thanh		15, 000	4	
	Bảng giao tiếp(Bút)		10, 000	4	1. Giấy chẩn đoán : phải do bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát 2. Báo cáo đánh giá : phải do bác sĩ điều trị liên quan cấp phát, ghi rõ có khiếm khuyết về giao tiếp hoặc ngôn ngữ.
	Màn hình cảm ứng		15, 000	4	1. Chỉ giới hạn cho người khiếm khuyết về giao tiếp, nhận thức hoặc khiếm khuyết về thể chất, thao tác khó khăn, cần sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ giao tiếp. 2. Giấy chẩn đoán : phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát. 3. Báo cáo đánh giá : phải do bác sĩ điều trị liên quan cấp phát .

	Máy di chuyển vị trí	40, 000	10	1. Giấy chẩn đoán : phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát. 2. Báo cáo đánh giá : phải do bác sĩ điều trị liên quan cấp phát °
	Thiết bị nâng chiều cao bồn cầu (Ghế bồn cầu)	1, 200	3	
	Ghế tắm	1, 500	3	
	Ghế nhà vệ sinh	2, 100	3	
	Nhiệt kế âm thanh	4, 000	5	
	Máy tính có âm thanh	600	5	
	Đồng hồ rung(hoặc đồng hồ rung)	3, 000	5	
	Thiết bị phụ trợ ăn uống(gồm những vật dụng liên quan như dao đặc thù, đĩa, thìa, đũa, cốc đĩa, tấm chống trơn vv)	500	1	Giấy chẩn đoán : phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát.
	Thiết bị phụ trợ y phục(gồm những vật dụng liên quan như que thay quần áo, thiết bị trợ giúp đi giày, đi tất, kẹp tay cầm dài vv)	1, 000	1	
	Thiết bị trợ giúp tại nhà(gồm các hạng mục liên quan như tay nắm đặc thù,công cụ nấu ăn, công cụ mở nắp, công cụ đóng mở đặc thù vv)	800	2	
	Thiết bị di chuyển vị trí nhân công (gồm tấm di chuyển vị trí, tấm trượt di chuyển, thắt lưng di chuyển và bàn quay di chuyển)	2, 000	2	

		Thiết bị hỗ trợ thức dậy trên giường	6, 000	5	
		Thiết bị nâng cao cơ thể	1, 000	2	
	Giường điều khiển bằng tay hoặc bằng máy		10, 000	5	1. Chỉ giới hạn sử dụng tại nhà 2. Bác sĩ cần nêu rõ cơ thể nằm liệt không thể trở mình hoặc tự ngồi dậy trong giấy chẩn đoán. 3. Báo cáo đánh giá : phải do bác sĩ điều trị liên quan cấp phát . 4. Giường điều khiển bằng tay hoặc giường điều khiển bằng máy chỉ được chọn 1 để đề nghị trợ cấp.
	Đai nịt eo		1, 200	3	
	Cải tạo ô tô đặc chế		15, 000	10	Giấy tờ cần chuẩn bị : 1. Giấy phép lái xe đặc chế . 2. Bằng lái ô tô đặc chế 3. Giấy chứng minh hạng mục sửa chữa do xưởng sửa chữa cấp (phải có đóng dấu xưởng) .
	Thiết bị phụ trợ giao tiếp viết chữ	Thiết bị kiểm soát miệng	2, 000	2	
		Công cụ viết đặc thù	800	1	
		Thiết bị phụ trợ sử dụng điện thoại	3, 000	3	
	Tóc giả dùng trong trị liệu		20, 000	3	1. Chỉ giới hạn người bị tổn thương hoặc bỏng mặt, da tổn thương đang tái tạo 2. Giấy chẩn đoán : phải do bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình cấp phát.
	Mỹ phẩm che khuyết điểm		3, 000	6 個月	

Loại thiết bị phụ trợ phục hồi chức năng	Xe lăn điện		50, 000	5	1. Xe lăn điện hoặc xe điện chỉ được chọn 1 để đề nghị chi trả. 2. Giấy chẩn đoán : phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát 3. Báo cáo đánh giá : phải do bác sĩ trị liệu liên quan sau khi đánh giá có khả năng tự điều khiển xe an toàn cấp phát
	Xe điện		40, 000	5	4. Đề nghị xe điện do cân nhắc an toàn, có nhiều loại khuyết tật như khiếm thị, rối loạn tâm thần, khiếm khuyết tâm lý, không được trợ cấp, đồng thời đề nghị trợ cấp xe điện theo nguyên tắc xe điện 4 bánh.
	Xe đạp 3 bánh		5, 000	3	Báo cáo đánh giá: phải do bác sĩ trị liệu liên quan cấp phát.
	Đệm áp lực lỏng, giường hơi		12, 000	3	1. Chỉ sử dụng tại nhà. 2. Trên giấy chẩn đoán bác sĩ cần nêu rõ cơ thể bại liệt không thể trở mình và tự ngồi dậy, hoặc phần cơ thể chịu áp lực liên quan ở tư thế nằm đã bị hoại tử. 3. Báo cáo đánh giá: phải do bác sĩ trị liệu liên quan cấp phát.
	Đệm xe lăn áp suất lỏng, đệm khí cho xe lăn (Đệm chế tạo đặc thù hoặc đệm bằng chất liệu đặc thù)		10, 000	1	1. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát. 2. Báo cáo đánh giá: phải do bác sĩ trị liệu liên quan cấp phát. , đồng thời chú thích rõ quy cách và công năng.
	Chi giả	Một phần lòng bàn tay giả (Bàn tay thẩm mỹ)	10, 000	2	1. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ chỉnh hình hoặc bác sĩ phục hồi chức năng cấp

	Một phần chân giả (bộ phận bàn chân giả)	10, 000		phát, đồng thời dựa theo chú thích để làm bộ phận ghép.
	Cẳng tay, bắp chân giả (gồm chi giả của cổ tay cụt, cẳng tay dưới cổ tay, dưới mắt cá , dưới đầu gối đứt lìa)	40, 000	5	2. Đề nghị chi trả theo quy định liên quan Luật Bảo hiểm Y tế 3. Hai bên trái, phải phân biệt tính hạng mục trợ cấp và thời gian sử dụng ngắn nhất.
	Cánh tay, đùi trên giả (gồm chi giả khuỷu tay đứt rời, trên khuỷu tay, đầu gối , trên đầu gối đứt lìa)	60, 000		
	Chi giả vai cụt, hông cụt (gồm cắt cụt xương sống, cắt cụt vai, cắt chột nửa khung chậu, cắt bỏ hông vv)	70, 000		
	Máy trợ thính	15, 000	3	1. Giấy chẩn đoán: do bác sĩ tai mũi họng cấp phát 2. Báo cáo đánh giá: phải do bác sĩ thính lực cấp phát báo cáo đánh giá máy trợ thính(gồm kết quả kiểm tra thính lực) 3 Thính lực một bên tai tổn thương trong khoảng 55dB–110 dB trợ cấp một máy; tổn thương thính lực được nhận định tiêu chuẩn là tần số kiểm tra thính giác dẫn truyền không khí trong ngưỡng bình quân 500Hz 、 1000Hz 、 2000Hz 及 4000Hz 4. Tai trái, tai phải phân biệt tính hạng mục trợ cấp và thời gian sử dụng ngắn nhất.

	Giá đỡ	Giá đỡ mắt cá chân(gồm giá đỡ cẳng chân, tấm đỡ bàn chân, miếng phụ vv)	3, 500	3	
		Giá đỡ đầu gối mắt cá chân(Giá đỡ đùi, giá đỡ chiều dài chân)	8, 000		
		Giá đỡ bàn chân hông đầu gối(giá đỡ chiều dài hông)	10, 000		
		Giá đỡ đầu gối hoặc nẹp hông	3, 000		
		Giá đỡ thân thể(Khung lưng, giá đỡ lưng, giá đỡ bên xe lăn)	8, 000		
		Thiết bị nắn lệch hoặc giá đỡ chi trên(gồm miếng phụ, tấm kéo tay)	3, 500		
		Nẹp vòng cổ	3, 500	2	
	Xe lăn đặc chế		15, 000	2	1. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát. 2. Báo cáo đánh giá: phải do bác sĩ trị liệu liên quan cấp phát, nội dung cần bao gồm kết quả kiểm tra đối với ngoại hình và công năng của thiết bị phụ trợ.
	Giá đứng		5, 500	3	
	Quần áo co giãn		30, 000	6 個月	Chỉ giới hạn người bị tổn thương hoặc bỏng mặt, da t tổn thương đang tái tạo
	Tấm silicone		8, 000	6 個月	Giấy chẩn đoán:phải do bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình hoặc bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát.
	Mặt nạ áp lực trong suốt		12, 000	1	

				1. Phải có các tình trạng dưới đây : (1) Sau khi đeo máy trợ thính và phục hồi thính lực nửa năm, hiệu quả không thấy rõ. (2) Tiền sử khiếm thính thần kinh giác quan trong vòng 5 năm. 2. Báo cáo đánh giá : phải do bác sĩ thính lực học, ngôn ngữ trị liệu, bác sĩ xã hội học, bác sĩ tâm lý, chuyên gia khiếm khuyết thính giác tổ chức thành đội ngũ đánh giá cấp phát 3. Dựa theo quy định biện pháp quản lý sử dụng hoặc thi hành kiểm tra kiểm nghiệm máy móc kỹ thuật trị liệu, đề nghị cơ quan y tế được xét duyệt thực hiện bởi đơn vị chủ quản huyện(thành phố)hoặc thành phố trực thuộc sở tại tiến hành phẫu thuật cấy ghép 4. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ tai mũi họng cấp phát
	Tai điện tử nhân tạo	600, 000	終身 乙次	
Công cụ giả trên mặt	Mắt giả	10, 000	3	Mắt trái, mắt phải phân biệt tính hạng mục trợ cấp và thời hạn sử dụng ngắn nhất.
	Tai giả	12, 000	1	1. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng hoặc bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình cấp phát. 2. Tai trái, tai phải phân biệt tính hạng mục trợ cấp và thời hạn sử dụng ngắn nhất.

		Mũi giả	10, 000	1	Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng hoặc bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình cấp phát
		Các bộ phận trên mặt và nhân công khác	10, 000	1	Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng hoặc bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình cấp phát, đồng thời chú thích bộ phận sử dụng
	Thiết bị giao tiếp nhân tạo	Loại bình thường	2, 000	1	Đề nghị thiết bị giao tiếp nhân tạo loại điện tử(điện), giấy chẩn đoán của bác sĩ cần chú thích người dùng phải cắt toàn bộ họng
		Loại điện tử (dùng điện)	10, 000	5	
	Đệm lưng đặc thù xe lăn (phải có đáy cứng)		10, 000	3	1. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng cấp phát 2. Báo cáo đánh giá: phải do bác sĩ trị liệu cấp phát 3. Phải chú thích quy cách và công năng đặc thù
	Máy hút đờm (Thiết bị hút)		8, 500	3	Bình dưỡng khí và bình dưỡng khí thép chỉ được chọn 1 loại để đề nghị trợ cấp
	Máy tạo oxy		10, 000	5	
	Bình dưỡng khí		10, 000	5	
	Bình dưỡng khí thép		6, 000	5	
	Máy phun sương (Thiết bị làm tan đờm)		7, 000	5	
	Thiết bị hô hấp		10, 000	5	
	Máy long đờm		10, 000	5	

	Giày nân chỉnh, giày đặc chế, lót giày đặc chế, thiết bị đỡ giày	4, 000	3	1. Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ phục hồi chức năng hoặc bác sĩ chỉnh hình cấp phát 2. Giấy chứng nhận quy cách kiểm nghiệm thiết bị phụ trợ: phải do chuyên gia hợp pháp đã được huấn luyện chuyên nghiệp về thiết bị phụ trợ cấp phát đồng thời phải đóng dấu chức danh và đóng dấu chứng minh của đơn vị hoặc cơ quan trực thuộc.
	Giày thạch cao	300	6 tháng	
	Túi trữ nước tiểu	3, 000	1	
Chú thích	1. Chi phí mua hoặc chế tác thấp hơn tiêu chuẩn trợ cấp theo quy định tại bảng này, cấp phát trợ cấp dựa theo chi phí mua hoặc chế tác thực tế. 2. Ngoại trừ tai điện tử nhân tạo, màn hình chữ nổi và máy khuếch đại màn hình để bàn, mỗi năm trợ cấp tối đa 4 hạng mục thiết bị phụ trợ, tổng chi phí trợ cấp tối đa mỗi năm 60000 Đài tệ. 3. Người được Cục quản lý sức khỏe và an toàn lao động Bộ lao động xét duyệt cấp phát trợ cấp trang bị thiết bị phụ trợ, trong thời hạn sử dụng ngắn nhất, không được tái đề nghị trợ cấp cùng hạng mục thiết bị. 4. Thiết bị phụ trợ khác ngoài những hạng mục được liệt kê trong bảng này, phải do cơ quan chủ quản Trung ương xét duyệt tăng thêm.			