

Tabel standar subsidi alat bantu kecelakaan kerja

Jenis	Jenis alat bantu	Jumlah subsidi maksimum (NT)	Tahun Minimal penggunaan (Tahun)	Peraturan tambahan	
Tunjangan alat bantu hidup	Mesin braille	21,600	10		
	Papan braille	1,800	10		
	Alat perekam digital	2,500	5		
	Jam tangan orang buta	3,000	5		
	Tongkat pengaman	700	3		
	Kacamata khusus atau kaca pembesar untuk mata lemah	6,000	4		
	Kursi roda	5,000	3		
	Tongkat	1,000	2		
	Alat bantu jalan	1,500	5		
	Alat bantu motor roda tiga, untuk kursi roda lurus	50,000	5	1. Harus memiliki surat izin mengemudi khusus roda tiga 2. Biaya ini sudah termasuk biaya penambahan ban °	
	Perubahan khusus motor roda tiga	10,000	5	Harus memiliki surat izin mengemudi khusus roda tiga	
	Bantuan alat mundur untuk motor	8,000	3	1. Harus memiliki surat izin mengemudi khusus roda tiga 2. Alat bantu mundur motor roda tiga atau kursi roda untuk motor	
	Mesin Fax	4,000	3	Dihitung secara 「keluarga」 °	
	Peringatan kilatan pemadam kebakaran	2,000	3	Dihitung secara 「keluarga」 °	
	Helm (pelindung kepala)	1,000	5		
	Meja kursi khusus	7,000	3		
	Fasilitas dan peralatan bebas halangan	Alat getar telepon	2,000	5	
		Kilatan Bel pintu	2,000	5	
		Peringatan getaran	2,000	5	
		Speaker telepon	2,000	5	
		Pintu (pelebaran, pintu lipat, pintu mudah dilepas, pintu otomatis)	6,000	10	1. Bukti diagnosis : harus dikeluarkan oleh dokter rehabilitasi 2. Laporan evaluasi : harus dikeluarkan oleh dokter ahli setelah penilaian rumah °
		Pegangan tangan (termasuk pegangan tangan bersambung)	30,000	10	3. Pemohon harus menyiapkan denah rumah (penandaan lokasi bangunan), foto sebelum dan sesudah pembangunan seluruh sertifikat kepemilikan rumah (jika bukan milik sendiri, harus melampirkan fotokopi surat kontrak, fotokopi pemilik rumah dan surat persetujuan pemilik rumah untuk melakukan renovasi). Faktur atau kwitansi jika hanya nominal, harus melampirkan rincian biaya.
		Keran air (keran diputar atau keran tunggal atau keran induktif)	3,000	10	
		Jalan mendaki (hanya untuk tanah sendiri)	8,000	10	
		Anti jatuh	3,000	10	
		Proyek perbaikan dapur	20,000	10	
		Proyek perbaikan kamar mandi	20,000	10	
Wastafel khusus sederhana		2,000	10		
Bak mandi khusus sederhana	5,000	10	4. Jalan yang mendaki dapat menggunakan lantai portable hanya dapat memilih salah satu tunjangan		

	Lantai portable	4,000	10		
	Alat kontrol jarak jauh	15,000	4		
Peralatan bantuan khusus komputer	Peralatan layer sentuh	100,000	4	<p>1.Harus memiliki dahulu komputer pribadi (seperti CPU, monitor, keyboard) atau televisi</p> <p>2.Laporan evaluasi : harus di keluarkan oleh ahli terapi terkait</p> <p>3.Alat monitor sentuh, alat penguat desktop dan ATV portable hanya dapat memilih salah satu</p>	
	Alat penunjang	Model meja	80,000		4
		Model yang dapat dibawa (portable)	40,000		4
	Perangkat lunak komputer orang buta	10,000	4		
	Bingkai pelindung keyboard (papan berlubang)	1,000	4		
	Mouse atau keyboard khusus	5,000	4		
	Stand tangan tambahan (seperti striker keyboard)	2,000	4		
	Mouse dari mulut (atau dari kepala)	15,000	4		
	Sistem konferensi video	5,000	4		
	Scan dari suara	15,000	4		
	Papan komunikasi (pen)	10,000	4		<p>1.Bukti diagnosis : harus dikeluarkan oleh departemen terapi dan ahli THT</p> <p>2.Laporan evaluasi : harus dikeluarkan oleh ahli terapi terkait, tertulis ada hambatan Bahasa atau komunikasi</p>
Layar sentuh monitor	15,000	4	<p>1.Terbatas pada mereka yang mengalami hambatan komunikasi atau halangan fisik, memerlukan bantuan alat untuk berkomunikasi</p> <p>2.Bukti diagnosis harus dikeluarkan oleh dokter terapi</p> <p>3.Laporan evaluasi harus dikeluarkan oleh dokter terkait</p>		
Alat pengangkatan	40,000	10	<p>1.Bukti diagnosis harus dikeluarkan oleh dokter terapi</p> <p>2.Laporan evaluasi harus dikeluarkan oleh dokter terkait</p>		
Peninggi toilet (kursi potty)	1,200	3			
Kursi mandi	1,500	3			
Kursi toilet mandi	2,100	3			
Termometer suara	4,000	5			
Kalkulator suara	600	5			
Jam tangan getar(atau alarm getar)	3,000	5			
Alat bantu makan (termasuk pisau khusus,garpu, sendok, sumpit, gelas piring,alas anti selip dan barang lainnya)	500	1	Bukti diagnosis harus dikeluarkan oleh dokter terapi		
Alat bantuan pakaian (termasuk gantungan baju, sepatu, alat bantu kaos kaki, tang bergagang panjang dan alat terkait lainnya)	1,000	1			

	Alat bantu fasilitas rumah (termasuk pintu, peralatan memasak, pembuka botol, alat khusus buka tutup dan alat terkait lainnya)	800	2	
Alat bantu pindahan	Alat bantu pindahan (termasuk alat pindahan, alat geser pindahan, sabuk pindahan dan meja putar)	2,000	2	
	Penambah tempat tidur	6,000	5	
	Pengangkat tubuh	1,000	2	
	Tempat tidur manual atau otomatis	10,000	5	1. Hanya digunakan di rumah. 2. Diagnosis dokter harus tertulis anggota tubuh lumpuh tidak dapat membalikkan badan dan duduk sendiri 3. Laporan evaluasi harus dikeluarkan oleh dokter terkait 4. Tempat tidur manual atau otomatis hanya dapat memilih salah satu
	Korset	1,200	3	
	Modifikasi mobil khusus	15,000	10	Dokumen yang harus dilampirkan : 1. surat izin mengemudi khusus 2. Lisensi kendaraan khusus 3. Bukti renovasi khusus yang dikeluarkan oleh pabrik (harus dicap stempel pabrik)
Alat tulis untuk komunikasi	Alat kontrol lisan	2,000	2	
	Alat tulis khusus	800	1	
	Alat bantu telepon	3,000	3	
	Rambut palsu medis	20,000	3	1. Hanya untuk yang mengalami kerusakan wajah atau luka bakar, kerusakan kulit yang perlu penempelan 2. Diagnosis dokter harus dari dikeluarkan oleh dokter ahli bedah plastik
	Penyamar kosmetik	3,000	6 bulan	
Kategori Rehabilitasi alat bantu	kursi roda listrik	50,000	5	1. Kursi 【roda listrik】 dan 【skuter listrik】 , Cuma bisa pilihan salah satu nya. 2. Sertifikat medis diagnose : harus di kasih pada dokter Rehabilitasi ° 3. laporan evaluasi : perlu di diagnose pada dokter yang pasien kemampuan mengendarai mobil dengan aman ° 4. Karena alasan keamanan, orang pendaftar skuter listrik punya penyakit tunanetra(mata) 、 keterbelakangan mental(hati) 、 gangguan jiwa(otak) atau selain, tidak kasih izin subsidi, apalagi daftar subsidi harus kendaraan roda empat °
	skuter listrik	40,000	5	
	Sepeda tiga roda	5,000	3	laporan evaluasi : perlu di diagnosis pada dokter yang relevan °

	tekanan fluida kasur 、kasur bantalan udara	12,000	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibatasi cuma bisa menguna di rumah ° 2. Di sertifikat medis diagnosis, dokter harus catatan kelumpuhan anggota badan, tidak bisa badan terbalik atau duduk di kursi sendiri, atau saat tiduran tempat tekan kasur sudah punya luka baring ° 3. Laporan evaluasi : perlu di diagnosis pada dokter yang relevan °
	bantalan duduk untuk tekanan fluida roda kursi 、bantalan duduk jenis mengisi udara (spesal bantalan duduk)	10,000	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat medis diagnose : harus di kasih pada dokter Rehabilitasi ° 2. Laporan evaluasi : perlu di diagnose pada dokter yang relevan, lalu laporan harus jelaskan spesifikasi dan fungsi untuk alat bantu °
prostesis	Bagian tangan prostesis (memperbagus tangan)	10,000	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat medis diagnose : harus di kasih pada dokter Rehabilitasi atau ortopedi, lalu catatan bagian prosthesis yang bikin 2. Sesuai syarat NHI(Nasional Health Insurance Taiwan) daftar subsidi, lalu sesudah sampai minimal gunakan periode dari tabel sini, kalau butuh prostesis baru bisa daftar subsidi ini ° 3. Badan kiri dan kanan harus menghitung subsidi lis dan minimal gunakan periode berbeda beda.
	Bagian kaki prostesis(bagian telapak kaki prostesis)	10,000		
	lengan bawah 、prostesis kaki bagian bawah (termasuk disartikulasi pergelangan tangan 、lengan bawah siku 、pergelangan kaki patah 、Syme prostesis 、bawah lutut dan lain alin prostesis)	40,000		
	lengan penuh 、prostesis paha (termasuk siku patah 、atas siku 、lutut patah 、atas lutut dan lain lain prostesis)	60,000	5	
	pemotongan bahu 、prostesis patah tulang pinggul (termasuk amputasi skapula 、amputasi bahu 、Amputasi setengah panggul 、reseksi pinggul dan lain lain prostesis)	70,000		
	Alat bantu dengar	15,000	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan evaluasi : perlu di diagnosis pada dokter THT yang relevan ° 2. Laporan evaluasi : perlu di diagnosis pada dokter yang relevan, (termasuk hasil pendengaran) ° 3. pendengaran berkurang antara 55dB-110dB hanya memberikan satu telinga; standar pendengaran adalah frekuensi rata-rata cek 500Hz 、1000Hz 、2000Hz dan 4000Hz ° 4. Telinga kiri dan kanan dihitung berbeda beda, dan minimal tahunan untuk mengguna
Pro	Penopang kaki pergelangan kaki (termasuk penyangga betis, kayu bantu, penyangga kaki, dll.)	3,500	3	Prostesis dukungan kiri dan kanan dihitung berbeda

	Penopang Kaki Lutut Pergelangan Kaki (Dukungan Paha, Penopang Kaki Panjang)	8,000		beda, dan minimal tahunan untuk mengguna
	Hip Knee Ankle Foot Support (Dukungan Panjang Pinggul)	10,000		
	penyangga pinggul atau lutut	3,000		
	Dukungan batang tubuh (penopang punggung, penyangga punggung, penyangga sisi kursi roda)	8,000		
	Orthotic atau penyangga ekstremitas atas (termasuk penyangga kayu dan tangan tambahan)	3,500		
	Pendukungan leher	3,500	2	
	Spesial roda kursi	15,000	2	1. Sertifikat medis diagnose : harus di kasih pada dokter Rehabilitasi 2.Laporan evaluasi : perlu di diagnose pada doktor yang relevan, lalu laporan harus jelaskan fungsi dan hasil tes untuk Prostesis Dukungan
	Alat pendukung berdiri	5,500	3	
	pakaian elastis	30,000	6 bln	Hanya untuk mereka yang mengalami cedera wajah atau luka bakar, kerusakan kulit dan rekonstruksi.
	Lembar silikon	8,000	6 bln	sertifikat medis diagnose : harus di kasih pada dokter Ortopedi atau Rehabilitasi
	Masker Tekanan Jelas	12,000	1	
	Telinga elektronik buatan	600,000	Seumur hidup hanya sekali	1.Harus memenuhi syarat berikut ini: (1)Sudah memakai alat bantu dengar dan terapi selama setengah tahun, masih tidak ada efek (2)Syaraf pendengaran terjadi gangguan selama 5 tahun 2.Laporan evaluasi:dikeluarkan oleh tim evaluasi yang terdiri dari oleh dokter telinga, ahli bicara, pekerja social, psikolog, dan para ahli tunarungu 3. 3. Pembedahan implan dibatasi pada institusi medis yang disetujui oleh otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) di mana aplikasi berada sesuai dengan peraturan tentang penerapan atau penggunaan teknologi medis khusus inspeksi dan pengujian instrumen medis. 4.Diagnosis dokter harus dibuat oleh dokter THT
Alat bantuan wajah	Mata palsu	10,000	3	Mata kiri dan kanan dihitung masing-masing dan masa pemakaian minimum °

		Telinga palsu	12,000	1	1. Bukti diagnosis : harus dikeluarkan oleh ahli bedah dan dokter terapi 2. Mata kiri dan kanan dihitung masing-masing dan masa pemakaian minimum	
		Hidung palsu	10,000	1	Bukti diagnosis : harus dikeluarkan oleh ahli bedah dan dokter terapi	
		Bantuan untuk wajah lainnya	10,000	1	Bukti diagnosis : harus dikeluarkan oleh ahli bedah dan dokter terapi, dan harus tertulis bagian yang digunakan	
	Alat bantu bicara	Tipe umum	2,000	1	Sertifikat diagnosis dokter yang mengajukan alat bicara buatan elektronik (listrik) harus tertulis pemotongan tenggorokan	
		Tipe elektronik (listrik)	10,000	5		
		Bantalan punggung khusus untuk kursi roda (diperlukan pelat bawah yang keras)	10,000	3	1. sertifikat medis diagnose : harus di kasih pada dokter Rehabilitasi. 2. laporan evaluasi : perlu di diagnosis pada dokter yang relevan. 3. Spesifikasi dan fungsi khusus harus ditentukan dan jelaskan	
		Mesin penghisap dahak (aspirator)	8,500	3	Tabung oksigen dan tangki oksigen hanya dapat memilih salah satu tunjangan	
		pembuat oksigen	10,000	5		
		Tangki oksigen	10,000	5		
		Tabung oksigen	6,000	5		
		Semprotan (Pengurang dahak)	7,000	5		
		Alat pernafasan	10,000	5		
		Alat pemukul dahak	10,000	5		
		Pembetulan sepatu , sepatu khusus , sol khusus , penyangga sepatu	4,000	3		1. Bukti diagnosis: harus dikeluarkan oleh departemen terapi atau dokter tulang 2. Bukti pengujian alat bantu: harus dikeluarkan oleh para ahli yang memenuhi syarat dalam pelatihan professional dan harus dicap stempel oleh Lembaga atau unit terkait lainnya °
		Sepatu gips	300	6 bulan		
		Kantong penyimpanan urine	3,000	1		
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pembelian atau pembuatan alat bantu lebih rendah dari standar yang ditentukan, maka berdasarkan nilai pembelian atau pembuatan alat bantu 2. Selain alat bantu pendengar telinga, monitor sentuh dan mesin ekspansi desktop, setiap tahun dibatasi dengan 4 jenis alat bantu, setiap tahun alat bantu terbatas 60 ribu NT. 3. Bantuan peralatan yang telah disetujui oleh Kementerian tenaga kerja dan keselamatan Kesehatan, batas penggunaan paling minimum, untuk jenis yang sama tidak dapat mengajukan permohonan ulang 4. Alat bantu lain yang tidak tercatat dalam table, harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. 					