




# 認識A型肝炎


## A型肝炎的傳染途徑



吃到受汙染的水或食物



接觸到感染者的糞便




性接觸

## A型肝炎容易引發急性肝炎或猛爆性肝炎，該如何預防呢？



接種A型肝炎疫苗



避免生飲生食



飯前廁後，肥皂洗手



避免肛交等相關性行為




# Understanding Hepatitis A


## Hepatitis A routes of infection



Consumption of polluted food or water



Contact with the stool of an infected person




Sexual contact

Hepatitis A can easily lead to acute hepatitis or fulminant hepatitis, how can these be avoided?



Get vaccinated against Hepatitis A



Avoid uncooked food and water that has not been boiled



Wash your hands before meals and after going to the bathroom



Do not engage in anal sex and other risky behavior





# Mengenal Hepatitis Tipe A


## Cara Penularan Hepatitis Tipe A



Mengonsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi.



Kontak langsung dengan feses (tinja) orang yang terinfeksi.




Kontak seksual.

Hepatitis Tipe A mudah menyebabkan terjadinya hepatitis akut atau hepatitis fulminan, bagaimana cara mencegahnya?



Vaksinasi Hepatitis Tipe A



Hindari mengonsumsi makanan atau minuman mentah



Cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah ke toilet



Hindari perilaku seksual seperti seks anal.






# Tìm hiểu bệnh viêm gan A


Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?



Ăn phải thức ăn hoặc nước uống bị ô nhiễm



Tiếp xúc với phân của người bị nhiễm bệnh




Quan hệ tình dục

Viêm gan A dễ dẫn đến viêm gan cấp tính hoặc viêm gan bùng phát, phải phòng bệnh thế nào?



Tiêm vắc xin ngừa viêm gan A



Tránh ăn thức ăn sống và nước uống chưa đun sôi



Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh



Tránh quan hệ tình dục qua đường hậu môn ...






# รู้จักโรคไวรัสตับอักเสบเอ


## ช่องทางการติดต่อของไวรัสตับอักเสบเอ



ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร  
ที่ปนเปื้อนเชื้อ



สัมผัสกับอุจจาระของผู้ป่วย




มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ

## ไวรัสตับอักเสบเอมักนำไปสู่โรคตับอักเสบเฉียบพลัน หรือตับอักเสบชนิดร้ายแรง จะป้องกันอย่างไร?



ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับ  
อักเสบเอ



หลีกเลี่ยงรับประทานของดิบ  
และดื่มน้ำที่ไม่ได้ต้มสุก



ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับ  
ประทานอาหารและหลังเข้า  
ห้องน้ำ



หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์  
ทางทวารหนัก

