

危險！服藥駕駛風險高



你知道服藥後，有可能造成危險駕駛的行為嗎？



日常中治療感冒、肌肉骨骼疼痛的藥物，有可能導致危險駕駛

若醫生開給您的藥物提及有嗜睡、昏沉或注意力無法集中的副作用
請勿駕駛車輛，保護自己也保護其他用路人



Driving while under the influence of medication is **extremely dangerous**



Are you aware that after taking medication it can be dangerous to drive?



The medications people take on a daily basis if they catch cold or experience musculoskeletal soreness can also cause motorists to drive dangerously

When a doctor prescribes certain medication if he explains the side effects include **lethargy, drowsiness or lack of concentration** do not drive, protect yourself and the safety of other road users.



1955



1955hotline



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

Bahaya! Risiko mengemudi setelah minum obat sangat tinggi



Apakah Anda tahu, mengemudi setelah minum obat mungkin akan menjadi tindakan berbahaya?



Obat-obatan yang digunakan sehari-hari untuk mengatasi flu, nyeri otot dan sendi, bisa memengaruhi kemampuan Anda untuk mengemudi dengan aman.

Jika dokter memberikan Anda obat yang memiliki efek samping seperti **mengantuk**, **pusing**, atau **tidak dapat berkonsentrasi** Mohon untuk tidak mengemudi kendaraan, melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.



1955



1955hotline



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

Nguy hiểm! Sau khi uống thuốc có thể gây nguy hiểm khi điều khiển xe



Bạn có biết sau khi dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe an toàn không?



Thuốc hàng ngày dùng để điều trị cảm lạnh và đau cơ xương khớp, có thể dẫn đến nguy hiểm khi điều khiển xe.

Nếu loại thuốc mà bác sĩ kê cho bạn có đề cập đến tác dụng phụ như buồn ngủ, mơ màng hoặc khó tập trung, thì đừng nên điều khiển xe để bảo vệ mình và cũng bảo vệ người khác.



1955



1955hotline



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

อันตราย! ขับขี่หลังกินยา มีความเสี่ยงสูง



คุณรู้ไหมว่าการขับขี่yanพาหนะหลังกินยา
อาจกลายเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่อันตราย?



หากขับขี่หลังกินยา rักษาโรคไข้หวัดและยาบรรเทาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อและกระดูกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

กรณีที่แพทย์จ่ายยาให้ทานและเตือนว่ามีผลข้างเคียง
ทำให้ง่วงนอน มึนงงหรือไม่มีสมาธิ
โปรดอย่าขับขี่yanพาหนะเพื่อป้องตนเองและผู้ใช้ถนนคนอื่น

